




# GRONAL POWERFLEX S Trendfarben

Effekt-Plotterfolien: STAR (Holographic), BRILLANT (Hochglanz), GLITTER, PEARL (Strass-Effekt) und Reflex silber



32.4085  
Glitter  
silber




32.4041  
STAR  
silber



32.4099  
reflex  
silber



32.4028  
PEARL  
pink



32.4086  
Glitter  
blau



32.4042  
STAR  
gold




32.4071  
BRILLANT  
gold



32.4025  
PEARL  
rot




32.4087  
Glitter  
grün




32.4043  
STAR  
rot



32.4081  
BRILLANT  
silber



32.4027  
PEARL  
grün




32.4088  
Glitter  
rot



32.4044  
STAR  
blau



32.4845  
BRILLANT  
kupfer




32.4026  
PEARL  
blau




32.4089  
Glitter  
gold



32.4045  
STAR  
grün



32.4847  
JEANS  
rot



32.4050  
PEARL  
silber



32.4046  
STAR  
rainbow



32.4846  
JEANS  
blau




32.4049  
PEARL  
gold



32.4039  
STAR  
pink




32.4846  
JEANS  
beige



32.4048  
PEARL  
bronze



32.4040  
STAR  
violett




32.4047  
PEARL  
regenbogen



32.4098  
STAR  
schwarz

# GRONAL POWERFLEX S Trendfarben

Effekt-Plotterfolien: STAR (Holographic), BRILLANT (Hochglanz), GLITTER, PEARL (Strass-Effekt) und Reflex silber



## ► Anwendungsbereiche POWERFLEX S STAR POWERFLEX S BRILLANT

für nahezu alle Untergründe,  
wie 100 % Baumwolle,  
100 % Polyester, Baumwoll-  
mischgewebe und Acrylat

## ► Produkteigenschaften

### Materialaufbau

Polyesterfolie, Haftkleber,  
PET-Folie, Heißschmelzkleber,  
Materialstärke: STAR 110 µ  
Materialstärke: BRILLANT 90 µ

### Waschbeständigkeit

bis max. 40° C, links gewendet,  
Color- und Feinwaschmittel

In jedem Falle sind die Pflegeanlei-  
tungen der verwendeten Textilien  
zu beachten!

### Rollenbreite

50 cm

### Farben

STAR: 9 Effektfarben (Oeko-Tex)  
BRILLANT: 3 Hochglanzfarben  
REFLEX: 1  
JEANS: 3

## ► Applikationen

**Temperatur** 140 – 150° C

**Zeit** 10 – 15 sec.

**Druck** mittel bis stark  
(4 bar)

## ► Anwendungsbereiche POWERFLEX S PEARL

für nahezu alle Untergründe,  
wie 100 % Baumwolle,  
100 % Polyester, Baumwoll-  
mischgewebe und Acrylat

## ► Produkteigenschaften

### Materialaufbau

Polyesterfolie, Haftkleber, Glitter-  
und Strasspartikel, PET-Folie,  
Heißschmelzkleber,  
Materialstärke: 300 µ

### Waschbeständigkeit

bis max. 40° C, links gewendet,  
Color- und Feinwaschmittel

In jedem Falle sind die Pflegeanlei-  
tungen der verwendeten Textilien  
zu beachten!

### Rollenbreite

50 cm

### Farben

8 Strass-Effektfarben

## ► Applikationen

**Temperatur** 140 – 150° C

**Zeit** 15 – 20 sec.

**Druck** mittel bis stark  
(4 bar)

**Trägermaterial** lauwarm abziehen

## ► Anwendungsbereiche POWERFLEX S GLITTER

für nahezu alle Untergründe,  
wie 100 % Baumwolle,  
100 % Polyester, Baumwoll-  
mischgewebe und Acrylat

## ► Produkteigenschaften

### Materialaufbau

Polyesterfolie, Haftkleber,  
Polyurethanfolie, Heißschmelzkleber  
Materialstärke: 150 µ

### Waschbeständigkeit

bis max. 40° C, links gewendet,  
chemisch reinigungsbeständig

In jedem Falle sind die Pflegeanlei-  
tungen der verwendeten Textilien  
zu beachten!

### Rollenbreite

50 cm

### Farben

5 Glitterfarben

## ► Applikationen

**Temperatur** 150 – 175° C

**Zeit** 15 – 25 sec.

**Druck** mittel bis stark  
(4 bar)

**Trägermaterial** warm abziehen

## Wichtig

Vorversuche unbedingt erforderlich, alle Angaben ohne Gewähr! Bitte bei jeder Bestellung Artikel-Nummer angeben!